


Negras
Vass3R10s041-045
INRA Collection Vassal-Montpellier
1521Mtp5
Cl 4 Pl 3 S 13
Negras











M = le 28.8-1958 +2 Pr=0

Negras

Désignation :

Clos 4 Planche 3 Côté S N° 13

Vigueur : 2


Charge :

S. 1 3

2 0

3 2

4 } faibles
5 }



Désignation : Negras

Clos 4 Planche 3 Côté S N° 13

Vigueur : 1 +4

Date de mâturité : le 7-9.59 P.o=0

Charge :


S. 1 3

2 1

3 7

4 0

5 0



Désignation Negras

Clos 4 Planche 3 Côté S N° 13

Vigueur : 2

Date de mâturité +5 5.9.60 P=2

Charge


S. 1 4

2 0

3 8

~~4~~

~~5~~



Désignation : Negras

Clos 4 Planche 3 Côté S N° 13

Vigueur : 2

Date de mâturité : 21.8.61

Charge : P.1 +2

S. 1 5

2 5

3 2

4 0

5 2

Désignation : Megras

Clos 4 Planche 3 Rang 5 Souche 13

Vigueur : 3 Vb 30.7.62

Date de maturité : 28.8.62 (+2)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl.- Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb


s 1 21 Disc - (sph) - ell - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 12

s 3 18 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 2 jus : inc.- ~~coloré~~

s 5 9



Oblégras

Année . 1958

N° ........................ Planche Cls. 4 P. 3 S. 15 Côté ......................

| | Nombre total | 17/3 | 20/3 | 24.3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | x | | | | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

(D A T E S)

A. coulé (rows 4–5)

D le 24-3-58
+ 1 II°

Obegras

Année 1959

N° Cl. 4 Pl. 3 S 13 Planche ...................... Côté ......................

| | Nombre Total | 9-3 | 12.3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | | | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | | | | | | |
| 4 | ~~4~~ | ~~1~~ | | | | | | | |
| 5 | ~~4~~ | ~~0~~ | | | | | | | |

(D A T E S)

faible (rows 4–5)

D le 12-3-59 x
-4

Année 1960

Negras

N° Cl 4 Pl 3 S 13. Planche . . . . . Côté . . . . .

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.3 | 11.3 | | | | | | |
| 1 | 8 | 3 | 5 | | | | | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | | | | | | |
| 3 | 8 | 3 | 6 | | | | | | |
| Coulé → 4 | 4 | 3 | | | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | D le 11.3.60 x | | | | |

+1

Année : 1961.

Emplacement : Cl 4. 3 S 13

Negras

| | Nombre total | 2-3 | 6.3 | DATES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 x | | | | | | | |
| 2 | 4 | 3 | 3 - | | | | | | | |
| 3 | 8 | 3 | 4 x | | | | | | | |
| 4 | faible | | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | DG 6-3-61 x | | | | | | |
| 8 | | | | | 0 | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

Année 1962 Negras

N° ........................ Planche cl.4.P.3.S.13... Côté ........................

| | Nombre total | PATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.3 | 5.4 | | | | | | |
| 1 | 9. | .4 | 7. x | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 2 | 7. | .2 | .5. x | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 3 | .7. | .3 | .8. x | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 4 | 4. | 3. x | .3. x | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 5 | 5. | .2 | .4. x | . . | . . | . . | . . | . . | . . |

D 4 2.4 62 x -1

---

6 Rg 6 d-1.5.

ANNEE : 1995

NOM PERIQUITA -, Nigras 1521-05

EMPLACEMENT IX 1554 3R 10 d 41-45.

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 27,2 | 13,3• | 2 | 3 | 23,5 | 27,5 -1 | 31,5 | 24.7 | 1,8 +2 | 7,8 | 4.9 +3 |
| 2 | 5 | 6,3 | 13,3• | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 27•2 | 6,3• | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 6,3 | 13,3• | 3 | | | | | | | | |
| 5 | 8 | 27,2 | 13,3• | 1 | | | | | | | | |
| | 27 | | | 7 | | | | | | | | |

D 6 14.3.95 (-3)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : ailé Vigueur : 3

Désignation : Negras

VASSAL Cl 4 Planche 3 Côté S N° 13 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

Pointe légt. carminée

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1° f en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D duv. cot.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

3e f.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Fuel 11-5-56

Désignation : Negras

VASSAL el4 Planche 3 Côté S N° 13 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux (1) - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) involutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) D aranéeuse duveteuse

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bloch
22-6.56

N° ordre

Désignation : Negras

VASSAL 14 Planche 3 côté 5 N° 13 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9)

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement (2)

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucun Bouton floral

BRoch
23.6.56

N° ordre

Désignation : Négras

VASSAL Cl 4 Planche 3 côté 5 N° 13 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Negras-

VASSAL [illegible] planche 3 côté S N° 13 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9.)

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3.)
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Abegras

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Ela planche 3 côté 5 N° 13 souche (1) 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

18 et 19 souvent discoïde assez grosse irrégulière charnue Truel. 31.8.83

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Andrieu Septembre 58

Dénomination ........................................Negras..................

Planche .............. côté ......... Rang 4.38.13.. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .........7..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remus 11/62

N° d'ordre : m Désignation : Negras

Origine :

Emplacement : Vas. Cl 4 P 3513 Vign.

8 – Angle des nervures . . . . . . . 1 – 2 – 3.
9 – $L_1/L$. . . . . . . . . . . . . . 1 – 2 – 3.
10 – $L_2/L$. . . . . . . . . . . . . 1 – 2
11 – Lobes . . . . . . . . . . . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : Forme . . . . . . . . . 1 – 2 – 3
17 – Dents : Méd/B. . . . . . . . . . 1 – 2 – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . . . . . 1 – 2 – 3
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – 2 – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . . 1 – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.
Forme : 4 – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – 8.

J. TINET 57